


ЭСОДЕ™

НОВІТНІ СТАНДАРТИ ЕКЗОСОМ



ПРОТОКОЛ
ВИКОРИСТАННЯ

СКЛАД ПРЕПАРАТА ЕХОХЕ™



ФЛАКОН 1

Порошок ліофілізованих екзосом (6 млрд. екзосом)
Pure Echo – 50 мг

- Гідролізат колагену (886,000PPM) – 88.6%
- Колаген (100.000) – 10.0%
- Гіалуронат натрію – 0.9%
- Трегалоза – 0.5%



ФЛАКОН 2

Активатор, 5 мл

- Вода – 99.0%
- Гіалуронат натрію – 1.0%



МЕХАНІЗМ ДІЇ:

- Інгібіція мРНК запальних цитокинів (IgE, IgE, IL-4,31,23, TNF- α , IFN- γ)
- Інгібіція еластази та колагенази
- Активація продукції колагену та еластину (сигнальний шлях TGF- β , транспорт COL1A1 mRNA у клітини)
- Покращення циркуляції крові шляхом формування нових судин (VEGF)
- Ремоделювання позаклітинного матриксу (експресія ферменту LOXL2 сприяє «зшиванню» колагену та еластину, дефіцит цього ферменту викликає слабкість сполучної тканини).
- Інгібіція меланогенезу (інгібіція факторів меланогенезу -Tir, Tyrp1, Mitf, Dct)

ПОКАЗАННЯ :

- ▶ Омолодження шкіри (обличчя, шия і т.д.)
- ▶ Акне (в період ремісії), постакне
- ▶ Рани (травми, пошкодження шкіри, опіки)
- ▶ Атопічний дерматит (в період ремісії)
- ▶ Гіперпігментація
- ▶ Розширені пори
- ▶ Рубці
- ▶ Розтяжки
- ▶ Алопеція

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

Екзема, дерматит у стадії загострення, інфекційні процеси в організмі, онкологія, судинні патології, захворювання крові, імунодефіцити, гостра серцево-судинна недостатність. Не рекомендовано використовувати вагітним жінкам та жінкам в період лактації.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:

- 1 Розвести порошок ліофілізованих екзосом розчином ГК, добре струсити протягом 30-50 с для якісного змішування компонентів.
- 2 Провести аплікацію засобу на шкіру рівномірним шаром, використовуючи метод мікронідлінгу або після застосування лазерних методик та пілінгів. УВАГА: Для максимального ефекту дуже важливо створити на шкірі мікропошкодження, через які екзосоми будуть рівномірно проникати в шкіру.
- 3 Залишити на шкірі до повного всмоктування. Не змивати.
- 4 Через 15-30 хв після процедури можливо нанести зволожуючу маску або постпроцедурний крем.

ПРОТОКОЛ ВИКОРИСТАННЯ:

ЭСОДЕ® + Мікронідлінг
+ RF-мікронідлінг
+ Пілінг
+ Лазерні процедури
+ Curejet, Mesojet (безголкова система)

Можливо поєднувати лікування з PDRN (одночасно або чергувати процедури).

Можливо поєднувати з колагеностимуляторами PLLA, PDLA, PLA (полімолочна кислота).

Стандартний рекомендований курс:

3-5 процедур з інтервалом між процедурами 2-4 тижні та інтервалом між курсами 6-12 місяців.

Підтримуюча терапія:

1-2 процедури через 2 місяці після основного курсу.

При алопеції:

рекомендовано інтенсивний курс 7-12 процедур з інтервалом між курсами 6-12 місяців.

Можна використовувати з 14 років (якщо існує потреба в лікуванні).

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Флакони в упаковці зберігати при кімнатній температурі.

Готовий продукт (після змішування порошку та розчину) можна зберігати в холодильнику (0-3°C) протягом тижня після змішування.